

**АКТ № r005-s1611 (КОД объекта СКЗИ)
проведения работ со средствами криптографической защиты информации**

«27 сентября 2021 г.

Местонахождение оборудования: Республика Дагестан, Кумторкалинский район, к. Новая Урада,
ул. Танкаева, 22 (ЗОЖ Шамильского района)

Заказчик: Государственное казенное общеобразовательное учреждение
Республики Дагестан «Новоурдинская средняя
общеобразовательная школа Шамильского района»
(наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от «30» июля 2021 года № 0410/63 выполнило необходимые работы со средствами криптографической защиты информации (далее – СКЗИ):

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	CSP PID*	Кол-во, шт.
1.	АПКШ «Континент» 3.9. Криптошлюз. Платформа	АПКШ «Континент» <u>ТРС 10. КСЗ</u>	L11J6BA3	794E2-037215		1
2.						

*Для оборудования типа «Континент» указываются Серийный номер и Регистр. № СКЗИ.

Для оборудования типа «S-Terra» указываются Серийный номер и CSP PID.

Для оборудования типа «ESR-200» указывается только Серийный номер.

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.225.149.203

Контакт/контакты СЗО (ФИО полностью, должность, эл. почта, телефон):

Директор Туджиева Катимат
Расуловна

Наличие ЭЦП (электронная цифровая подпись) в СЗО (да/нет) _____

Провайдер площадки ЭДО (Тензор / СБИС / Контур / Диадок / другое) _____

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:	<u>Да</u>	
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) Требованиям		
Монтаж и настройка СКЗИ	<u>Да</u>	
Техническое обслуживание СКЗИ		
Демонтаж СКЗИ		
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)		
Проверка СКЗИ:		

10.	Установлена охранная (на открывание окон и дверей) сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	нет	
11.	Установлена пожарная сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	да	
12.	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО		Охрана проверяет состояние системы охраны
Технические требования			
13.	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)	да	
14.	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)	да	
15.	Установлено заземление	да	
16.	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения		Вне зависимости от размещения узла доступа

*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством главного специалиста отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации Кучер Алексея Викторовича
(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

представителем ПАО «Ростелеком» сотрудник РТК
(должность, ФИО лица проводящего работы)

Ибрагимов Магомед Ибрагимович
было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

Директор

(должность)



Задина ПР

(рашифровка подписи)

(должность)

Ибрагимов

(подпись)

Ибрагимов

(рашифровка подписи)

АКТ обследования № r005-s1611 (КОД объекта СКЗИ)

«17» сентября 2021 г.

Местонахождение: Республика Дагестан, Кумторкалинский район, к. Новая Урада, ул. Танкаева, 22 (ЗОЖ Шамильского района)
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: Государственное казенное общеобразовательное учреждение Республики Дагестан «Новоурдинская средняя общеобразовательная школа Шамильского района»
(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта «30» июля 2021 года № 0410/63, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

№ п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
Размещение			
1.	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении	<i>Нет</i>	
2.	Этаж № <u>1/1</u> (этажность здания)	<u>1</u>	Номер этажа из общего количества этажей в здании
3.	На окнах установлена металлическая решетка/ставни	<i>Нет</i>	Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания
4.	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению	<i>Да</i>	Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
5.	Установлена прочная входная дверь в помещении	<i>Да</i>	
6.	Установлен замок	<i>Да</i>	
7.	Имеется сейф для хранения ключей от помещения	<i>Нет</i>	
Охрана			
8.	Имеется круглосуточная охрана здания	<i>Да</i>	
9.	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение	<i>Да</i>	

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверена доступность разрешенного сайта http://mil.ru/ из открытого сегмента ЛВС.	Да	
Проверена доступность ip-адреса 10.0.5.151 (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по шифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	Да	

Под руководством главного специалиста отдела эксплуатации средств криптографической защиты информации Кучер Алексея Викторовича
 (должность, ФИО сотрудника ЦККиЗ)
 представителем ПАО «Ростелеком» Морозов Магомед
 (должность, ФИО лица проводящего работы)
Мивсодов

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Представитель СЗО обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой я допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800-301-32-31**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800-301-32-31**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ.
 Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

Директор

(должность)



Морозова П.Р.

(расшифровка подписи)

(должность)

Мивсодов

(подпись)

Морозов

(расшифровка подписи)

**Акт выполненных работ с проверкой
компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»**

«14 сентября 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице
сотрудника ТПХ Ибрагимова Магомедов
Ильясовича (должность, Фамилия, Имя, Отчество) _____ с одной стороны, и от лица

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Республики Дагестан
«Новоурдинская средняя общеобразовательная школа Шамильского района»
расположенного (-ой) по адресу Республика Дагестан, Кумторкалинский район, к. Новая Урада,
ул. Танкаева, 22 (ЗОЖ Шамильского района)
(далее – Представитель СЗО), в лице _____

(должность, Фамилия, Имя, Отчество)

с другой стороны, по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что компонента
Услуги «Ограничение доступа к информации» соответствует требованиям Технического задания
к государственному контракту от «30» июля 2021 года № 0410/63.

Показатель	Результат	Примечания
Проверена работа «Безопасного поиска» (При вводе запроса в адресную строку браузера должно происходить перенаправление на страницу «безопасного поиска»)	<i>Выполнено</i>	
Проверена работа в режиме «Только по белому списку» (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	<i>Выполнено</i>	
Проверена блокировка «закрытых» ресурсов (проверить недоступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	<i>Выполнено</i>	
Проверен доступ к официальной почте образовательной организации (на почтовых серверах, расположенных на территории РФ)	<i>Выполнено</i>	

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента
Услуги «Ограничение доступа к информации» в части блокирования доступа к Интернет-
ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29 декабря 2010 года
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Выполненные работы по настройке АРМ для работы компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Прокладка кабеля в помещении открытым способом	Метр	
2	Прокладка кабеля в помещении закрытым способом (Кабель прокладывается в существующие закладные устройства или подвесной потолок, при их отсутствии монтируется новый кабель-канал сечением не более 20x10 мм.	Метр	
3	Настройка автоматизированного рабочего места абонента (настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	
4			

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии Абонента. Претензии по качеству работы и функционирования Услуги отсутствуют.

от Исполнителя:

от Представителя СЗО:

(должность)

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(И.О. Фамилия)

[Подпись]
(И.О. Фамилия)

[Подпись]
(И.О. Фамилия)

Директор
(должность)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

«27» сентября 2021 г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «30» июля 2021 года № 0410/63 с одной стороны, и Государственное казенное общеобразовательное учреждение Республики Дагестан «Новоурдинская средняя общеобразовательная школа Шамильского района» (наименование организации),

в лице директора Теджеева Нателлат
Алиевич
(должность, ФИО)

именуемого в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем: Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
АПКШ «Континент» 3.9. Криптошлюз. Платформа <u>7pc 10. КСЗ</u>	L11J6BA3	АПКШ «Континент» _____	1

Особые отметки: _____ нет

Адрес установки оборудования:
Республика Дагестан, Кумторкалинский район, к. Новая Урада, ул. Танкаева, 22 (ЗОЖ Шамильского района)

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону 8-800-301-32-31.

От Представителя СЗО:

От Исполнителя:

Директор

(должность)

Теджеева Н.П.
Ф.И.О



ПАО «Ростелеком»

(должность)

[Signature]
Ф.И.О _____
подпись

**Акт выполненных работ по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении.
Код СКЗИ r005-s1611**

С. Новая Урада

11.апреля 2022 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице в лице Директора СЦ «Махачкала» Ибрагимов Ханали Магомедхабибулаевича с одной стороны, и от лица Государственное казенное общеобразовательное учреждение Республики Дагестан "Новоурадинская средняя общеобразовательная школа Шамильского района"
(наименование социально-значимого объекта),

расположенного (-ой) по адресу

Республика Дагестан, Кумторкалинский район, к. Новая Урада, ул. Танкаева, 22 (ЗОЖ Шамильского района)

(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом),

(далее – Представитель СЗО), в лице

Директора Гаджиевой Патимат Расуловны

(должность, Фамилия, Имя, Отчество),

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что исполнитель выполнил указанные в акте работы по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Подключение ЛВС образовательной организации к сети ЕСПД	Да/Нет	
2	Подключение к сети ЕСПД АРМ расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (в том числе настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	14
3	Подключение к сети ЕСПД АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников	Единица оборудования	6
4	Подключение АРМ к закрытому сети ЕСПД	Единица оборудования	
5	Проверена блокировка «закрытых» ресурсов на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	не доступен
6	Проверена работа в режиме «Только по белому списку» на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obnador.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	Доступен
7	Проверена доступность «открытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obnador.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	Доступен
8	Проверена доступность «закрытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3gm.info/?newsid=26584, uruachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	Не доступен
9	Проверена доступность ip-адреса 10.105.139.1 (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по зашифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	Доступен/не доступен	Доступен
10	Абонентская линия – Организация абонентской линии от оконечного устройства до клиентского оборудования	метров	70

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии представителя СЗО. Претензии по качеству работы и функционирования Услуг отсутствуют.

от Исполнителя:

Директор СЦ «Махачкала» ПАО Ростелеком

(должность)


(подпись)

Ибрагимов Х.М

(И.О. фамилия)

от Представителя СЗО:

Директор

(должность)


(подпись)

Гаджиева П.Р

(И.О. фамилия)

Наименование учреждения: Государственное казенное общеобразовательное учреждение Республики Дагестан "Новоурдинская средняя общеобразовательная школа Шамильского района"

Адрес учреждения: Республика Дагестан, Кумторкалинский район, к. Новая Урада, ул. Танкаева, 22 (ЗОЖ Шамильского района)

Представитель Заказчика:

ФИО: Гаджиева Патимат Расуловна

Должность: Директор

Контактный телефон: _____

Перечень необходимых дополнительных работ и материалов

<input checked="" type="checkbox"/>	Кол-во подключаемых АРМ	40	шт.
<input checked="" type="checkbox"/>	Прокладка витой пары (в здании)	250	м.
<input type="checkbox"/>	Прокладка витой пары ВЛС		м.
<input type="checkbox"/>	Прокладка витой пары (по фасаду)		м.
<input type="checkbox"/>	Прокладка оптического кабеля (в здании)		м.
<input type="checkbox"/>	Прокладка оптического кабеля ВЛС		м.
<input type="checkbox"/>	Прокладка оптического кабеля (по фасаду)		м.
<input checked="" type="checkbox"/>	Прокладка кабель-канала	200	м.
<input type="checkbox"/>	Монтаж розетки RJ-45		шт.
<input checked="" type="checkbox"/>	Бурение отверстий	5	шт.
<input type="checkbox"/>	Прокладка кабеля электропитания		м.
<input type="checkbox"/>	Подключение электропитания		
<input type="checkbox"/>	Установка автоматического выключателя в щиток		шт.
<input type="checkbox"/>	Монтаж коммутатора на 8 портов		шт.
<input checked="" type="checkbox"/>	Монтаж коммутатора на 24 порта	2	шт.
<input checked="" type="checkbox"/>	Монтаж точки доступа Wi-Fi	2	шт.
<input type="checkbox"/>	Работы на высоте более 2,5м.		
<input type="checkbox"/>	Необходимо привлечение внешнего ресурса для настройки/подключения ЛВС*		

*Отметить если:

- 1) в СЗО отсутствует администратор ЛВС, ответственный за настройку сетевого оборудования
- 2) при инсталляции выполнить настройку ЛВС не удалось

Дополнительная информация: (Максимально подробно описать потребность СЗО в доп. работах):

*При необходимости подключения дополнительного коммутационного оборудования, свободное место для установки данного оборудования в телекоммуникационном шкафу и точку подключения оборудования к электропитанию и защитному заземлению предоставляет заказчик.

ФИО
представителя
Заказчика

Гаджиева П.Р

Подпись



ФИО Исполнителя

Ибрагимов Х.М

Подпись

